



D&R Lighting



나라장터  
국가종합전자조달



조달청 물품구매계약업체



<http://www.dnrlighting.com>

(주)디앤알라이팅  
**MAS PRODUCT CATALOG**  
**나라장터종합쇼핑몰**  
**등록물품**

**세부품명**

- [1] LED 다운라이트\_(3911151502)
- [2] LED 실내조명등\_(3911210201)
- [3] LED 가로등기구\_(3911160302)
- [4] LED 보안등기구\_(3911160802)
- [5] LED 투광등기구\_(3911161102)
- [6] LED 터널용등기구\_(3911160304)
- [7] LED 경관조명기구\_(3911160501)
- [8] 바닥형보행신호등\_(4616150407)

# D&R Lighting

## 인사말

### “신뢰를 바탕으로 지속 성장하는 고객의 빛이 되는 기업”

저희 (주)디앤알라이팅 는 종합 등기구 생산 업체로서 2016년 창립 이래 역동적인 사회변화에 발맞추어 끊임 없는 변화를 바탕으로 국내 일등 조명회사로 도약하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 현대 생활의 모든부분에 빠뜨릴 수 없는 중요한 위치를 차지하고 있는 조명에 자부심을 가지고 보다 좋은 제품을 만들기 위해 모든 임직원이 일심동체가 되어 꾸준한 노력 및 신제품개발에 최선을 다하고 있습니다. 저희 (주)디앤알라이팅 에 변함없는 관심과 애정으로 아껴 주신 분들에게 진심으로 감사 드리며, 열정적인 기업정신을 가지고 기술혁신과 노하우를 바탕으로 “고객 만족”의 경영을 펼쳐 가겠습니다.

감사합니다

임직원 일동




## 디앤알라이팅 제품의 특징점

### ■ 방열 도로 조성물 및 이를 적용한 LED 등기구

열전도성 충전제를 아가로스로 코팅시킨 후, 커플링제로 개질시킴으로써, **열전도 및 방열 성능이 우수**할 뿐만 아니라, 분산성이 개선되어 용액 안정도가 좋고, **방열도로 코팅시 코팅성, 부착성이 우수**하여 LED 램프, 전자칩, 반도체장비, 디스플레이 장치, 모니터, 통신장비, 배터리 전극재료 등의 다양한 전기 전자용품에 방열 도로로 사용될 수 있는 방열도로 제조 기술

- \* 출원 연월일: 2021년 02월 09일
- \* 공고 연월일: 2021년 08월 10일
- \* 특허결정(심결) 연월일: 2021년 07월 28일
- \* 유 별: C09D 7/62
- \* 발명의 명칭: 방열 도로 조성물 및 이를 적용한 LED 등기구
- \* 존속기간(예정) 만료일: 2041년 02월 09일



### 특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 Patent Number	제 10-2285579 호
출원번호 Application Number	제 10-2021-0018263 호
출원일 Filing Date	2021년 02월 09일
등록일 Registration Date	2021년 07월 29일

발명의 명칭 Title of the Invention  
방열 도로 조성물 및 이를 적용한 LED 등기구

특허권자 Patentee  
주식회사 디앤알라이팅(120111-\*\*\*\*\*)  
인천광역시 중구 축항대로296번길 60-35, 2층(신용동3가)

발명자 Inventor  
등록사항만에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.  
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2021년 07월 29일

특허청장  
COMMISSIONER  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  
김 용 래



D&R Lighting

# 연혁



1. 2016년 10월 디앤알라이팅 설립
2. 2017년 9월 전기용품제조업 등록(인천 지사)
3. 2018년 1월 공장 등록(인천시청)
4. 2018년 2월 전기용품 안전인증 획득(LED조명)
5. 2018년 2월 고효율에너지기자재 인증
6. 2018년 3월 고효율에너지기자재 인증 (LED가로등)
7. 2018년 3월 고효율에너지기자재 인증 (LED보안등)
8. 2018년 3월 고효율에너지기자재 인증 (LED투광등)
9. 2019년 1월 KS C 7653 / 7658 인증 (실내조명, 가로등)
10. 2019년 2월 환경인증 취득
11. 2019년 7월 인도네시아 LED가로등 및 보안등 수출
12. 2019년 7월 인천광역시 품질우수제품 지정
13. 2019년 10월 LED모듈 특허 출원
14. 2019년 10월 LED실내조명등 외 30개 제품 고효율인증 취득
15. 2019년 11월 ISO 9001 / 14001 취득 (품질/환경)
16. 2021년 3월 LED터널등기구 / LED센서등기구 KS인증
17. 2021년 7월 LED방열도로 특허 취득
18. 2021년 8월 인도네시아 SNI 인증 취득
19. 2021년 7월 LED방열 특허 취득

## (주)디앤알라이팅 인증현황

 <p>사업자등록증 [업종: 조명기구 제조업] 등록번호: 200-08-0000</p>	 <p>직접생산확인증명서 제조업종: 조명기구 제조업 제조업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>여성기업 확인서 1. 기업 형태: 주식회사 2. 사업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>중소기업 확인서 [소기업(소규모기업)] 기업 형태: 주식회사 사업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>교통신호제어기 기능검사 필증 도로교통공단 이사장 1. 본 필증은 교통신호제어기 기능검사를 통과한 기업에 발급되는 필증입니다.</p>	 <p>환경표지 인증서 1. 인증 대상: 조명기구 제조업 2. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>
 <p>사업자등록증 [업종: 조명기구 제조업] 등록번호: 200-08-0000</p>	 <p>직접생산 증명서 제조업종: 조명기구 제조업 제조업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>여성기업 인증서 1. 기업 형태: 주식회사 2. 사업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>중소기업 확인서 [소기업(소규모기업)] 기업 형태: 주식회사 사업등록번호: 2001-08-0000</p>	 <p>교통신호제어기 기능검사 필증 도로교통공단 이사장 1. 본 필증은 교통신호제어기 기능검사를 통과한 기업에 발급되는 필증입니다.</p>	 <p>환경표지 인증서 1. 인증 대상: 조명기구 제조업 2. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>
 <p>고효율에너지기자재 인증서 1. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>	 <p>KS제품 인증서 1. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>	 <p>KC 인증서 1. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>	 <p>해외인증서 (인도네시아) 1. 인증 품목: LED조명, LED투광등</p>	 <p>ISO 9001:2015 1. 인증 품목: 조명기구 제조업</p>	 <p>ISO 14001:2015 1. 인증 품목: 조명기구 제조업</p>



D&R Lighting

# Contents

## 목 차

[01] LED 다운라이트

[02] LED 실내조명등기구

[03] LED 보안등기구



[04] LED 가로등기구

[05] LED 투광등

[06] LED 터널등기구

[07] LED 경관조명기구

[08] 바닥형보행신호등



D&R Lighting

## LED다운라이트

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-3SDL3W-SKP	3W	24316037	Ø110 x 37H (3.5인치)	5.700K	₩18,000원	
	DNR-3SDL5W-SKP	5W	24253775	Ø110 x 37H (3.5인치)	5.700K	₩22,500원	
	DNR-3SDL7W-SKP	7W	24253774	Ø110 x 37H (3.5인치)	5.700K	₩23,000원	
	DNR-5S8WDL	8W	24760035	Ø140 x 35H (5인치)	5.700K	₩30,000원	
	DNR-DL09W5S	9W	24839487	Ø140 x 35H (5인치)	4.000K	₩30,000원	
	DNR-DL10W5S	10W	24839486	Ø140 x 35H (5인치)	5.700K	₩33,000원	
	DNR-5S12WDL	12W	24839485	Ø140 x 35H (5인치)	5.700K	₩33,000원	
	DNR-6SDL12W-SKP	12W	24253777	Ø174 x 48H (6인치)	5.700K	₩19,000원	
	DNR-6SDL15W-SKP	15W	24253776	Ø174 x 48H (6인치)	5.700K	₩19,000원	
	DNR-6SDL10W	10W	23389695	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩23,000원	
	DNR-6SDL12W	12W	23389696	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩25,000원	
	DNR-6SDL15W	15W	23389697	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩28,000원	
	DNR-10W6DL-57K	10W	24839472	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩35,000원	

## LED다운라이트

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-6SDL10W-57K	10.1W	23841819	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩28,000원	
	DNR-6SDL12W-57K	12W	23841818	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩31,000원	
	DNR-6SDL15W-57K	15W	23841817	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩33,000원	
	DNR-6SDL20W-57K	20W	23841816	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩38,000원	
	DNR-6SDL25W-57K	25W	23841815	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩45,000원	
	DNR-7SDL20W-57K	20W	24321691	Ø235 x 68H (7~8인치 공용)	5.700K	₩68,000원	
	DNR-7SDL25W-57K	25W	24321690	Ø235 x 68H (7~8인치 공용)	5.700K	₩70,000원	
	DNR-8SDL30W-57K	30W	23841812	Ø240 x 27H (8인치)	5.700K	₩55,000원	
	DNR-8SDL35W-57K	35W	23841811	Ø240 x 27H (8인치)	5.700K	₩60,000원	
	DNR-MT10	10W	24839482	185 x 185 50H (사각 멀티1구)	4.000K	₩75,000원	
	DNR-MT12	12W	24839481	185 x 185 50H (사각 멀티1구)	5.700K	₩75,000원	
	DNR-MT15	15W	24839479	185 x 185 50H (사각 멀티1구)	5.700K	₩77,000원	
	DNR-MSDL15W-57K	15W	23841823	188 x 188 135H (사각 멀티1구)	5.700K	₩110,000원	

LED다운라이트

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-MT24	24W	24839483	185 x 345 50H (사각 멀티2구)	5.700K	₩120,000원	
	DNR-MT30	30W	24839484	185 x 345 50H (사각 멀티2구)	5.700K	₩130,000원	
	DNR-MSDL30W -57K	30W	23841822	188 x 348 110H (사각 멀티2구)	5.700K	₩170,000원	
	DNR-R10W80	10W	24792691	Ø80 x 120H (원형 COB) (타공 Ø65)	4.000K	₩50,000원	
	DNR-R12W138	12W	24792692	Ø138 x 120H (원형 COB) (타공 Ø115)	4.000K	₩95,000원	
	DNR-DL12W182	12W	24792709	Ø182 x 130H (원형 COB) (타공 Ø150)	4.000K	₩85,000원	
	DNR-DL15W182	15W	24792708	Ø182 x 130H (원형 COB) (타공 Ø150)	4.000K	₩88,000원	
	DNR-DL20W182	20W	24792707	Ø182 x 130H (원형 COB) (타공 Ø150)	4.000K	₩88,000원	
	DNR-DL30W182	30W	24792706	Ø182 x 130H (원형 COB) (타공 Ø150)	4.000K	₩110,000원	
	DNR-R12W185	12W	24792695	185 x 185 155H (사각 COB)	4.000K	₩88,000원	
	DNR-R15W185	15W	24792705	185 x 185 155H (사각 COB)	4.000K	₩88,000원	
	DNR-R20W185	20W	24792694	185 x 185 155H (사각 COB)	4.000K	₩95,000원	
	DNR-R138L12	12W	24792701	138 x 138 105H (사각 COB)	5.000K	₩88,000원	

## LED다운라이트

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-R15W138	15W	24792700	138 x 138 105H (사각 COB)	4.000K	₩95,000원	
	DNR-12WC165	12W	24792698	165 x 165 195H (사각 COB)	5.000K	₩99,000원	
	DNR-15WC165	15W	24792697	165 x 165 195H (사각 COB)	4.000K	₩99,000원	
	DNR-20WC165	20W	24792696	165 x 165 195H (사각 COB)	4.000K	₩110,000원	
	DNR-R10W901	10W	24792686	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	5.000K	₩55,000원	
	DNR-R12W901	12W	24792685	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	4.000K	₩60,000원	
	DNR-R10W902	10W	24792688	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	5.000K	₩55,000원	
	DNR-R12W902	12W	24792687	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	4.000K	₩60,000원	
	DNR-R10W903	10W	24792690	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	5.000K	₩55,000원	
	DNR-R12W903	12W	24792689	Ø90 x 115H (원형 COB) (타공 Ø75)	4.000K	₩60,000원	
	DNR-DL05W SPOT	5W	24792713	Ø100 x 108H (원형 COB) (타공 Ø75)	4.000K	₩90,000원	
	DNR-DL08W SPOT	8W	24792712	Ø100 x 108H (원형 COB) (타공 Ø75)	4.000K	₩90,000원	
	DNR-DL10W SPOT	10W	24792711	Ø110 x 112H (원형 COB) (타공 Ø95)	4.000K	₩99,000원	



## LED다운라이트

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-DL12W SPOT	12W	24792710	Ø110 x 112H (원형 COB) (타공 Ø95)	4.000K	₩99,000원	
	DNR-SAFE12 비상등	12W	24760034	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩150,000원	
	DNR-SAFE15 비상등	15W	24753694	Ø180 x 75H (6인치)	5.700K	₩150,000원	

## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-UF-01057	10W	24321636	Ø240 x 50H (직부등)	5.700K	₩35,000원	
	DNR-UF-01257	12W	24321635	Ø240 x 50H (직부등)	5.700K	₩36,000원	
	DNR-UF-01557	15W	24321634	Ø240 x 50H (직부등)	5.700K	₩38,000원	
	DNR-R12W-CG	12W	23659135	Ø238x 64H (직부등)	5.700K	₩40,000원	
	DNR-UF15W-57K	15W	24144029	Ø280x 95H (직부등)	5.700K	₩55,000원	
	DNR-UF-01057-SG	10W	24321633	Ø240 x 50H (센서등)	5.700K	₩40,000원	
	DNR-UF-01257-SG	12W	24321632	Ø240 x 50H (센서등)	5.700K	₩40,000원	
	DNR-UF-01557-SG	15W	24321631	Ø240 x 50H (센서등)	5.700K	₩45,000원	
	DNR-R12W-SG	12W	23659137	Ø238 x 64H (센서등)	5.700K	₩45,000원	

LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-LM15W	15W	24754560	Ø243 x 50H (센서등)	5.700K	₩33,000원	
	DNR-BR12W-57K	12W	23656590	150 x 90 200H (컵 벽부등)	5.700K	₩50,000원	
	DNR-BR15W-57K	15W	23656589	150 x 90 200H (컵 벽부등)	5.700K	₩55,000원	
	DNR-BRD15W-57K	15W	23656591	145 x 175 235H (망 벽부등)	5.700K	₩60,000원	
	DNR-WD12	12W	24753627	160 x 250 (사각 벽부등)	5.700K	₩63,000원	
	DNR-WD15	15W	24753625	160 x 250 (사각 벽부등)	5.700K	₩68,000원	
	DNR-WD20	20W	24753619	160 x 250 (사각 벽부등)	5.700K	₩77,000원	
	DNR-WWD12	12W	24753650	250 x 160 (사각 벽부등)	5.700K	₩63,000원	
	DNR-WWD15	15W	24753649	250 x 160 (사각 벽부등)	5.700K	₩68,000원	
	DNR-WWD20	20W	24753647	250 x 160 (사각 벽부등)	5.700K	₩77,000원	
	DNR-WP15W-57K	15W	23842878	252 x 125 (실내.외 벽부등)	5.700K	₩60,000원	
	DNR-P30-CS	30W	24144026	350 x 220 (주차진입등)	5.700K	₩150,000원	
	DNR-P40-CS	40W	24144027	350 x 220 (주차진입등)	5.700K	₩160,000원	

LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-P50-CS	50W	24144028	350 x 220 (주차진입등)	5.700K	₩185,000원	
	DNR-1530	15W	24253765	Ø150 x 210H (팬던트등)	5.000K	₩150,000원	
	DNR-3030	30W	24253764	Ø150 x 210H (팬던트등)	5.000K	₩170,000원	
	DNR-10W-RA	10W	24253763	Ø90 x 123H (트랙스포트를등)	5.000K	₩110,000원	
	DNR-15W-RA	15W	24253762	Ø90 x 123H (트랙스포트를등)	5.000K	₩130,000원	
	DNR-20W-RA	20W	24253761	Ø90 x 123H (트랙스포트를등)	5.000K	₩135,000원	
	DNR-25W-RA	25W	24253760	Ø90 x 123H (트랙스포트를등)	5.000K	₩150,000원	
	DNR-R550-40A	40W	24323102	Ø590 x 60H (원형방등) (플리커 프리)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-R550-50A	50W	24327676	Ø590 x 60H (원형방등) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-R40W60EG	40W	24792714	Ø600 x 36H (원형방등) (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩99,000원	
	DNR-R50W60EG	50W	24792715	Ø600 x 36H (원형방등) (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩110,000원	
	DNR-R40W-S40	40W	23617438	Ø600 x 70H (원형방등) (플리커 프리)	5.700K	₩110,000원	
	DNR-C550-40A	40W	24323104	600 x 600 (사각라운드) (방등) (플리커 프리)	5.700K	₩88,000원	

LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-C550-50A	50W	24323103	600 x 600 (사각라운드) (방등) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-S30W-S30	30W	23617442	695 x 425 (사각 거실등) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-D40W-S40	40W	23617436	570 x 570 (사각 거실등) (플리커 프리)	5.700K	₩110,000원	
	DNR-SUN60W-TWO	60W	23656587	690 x 825 (사각 거실등) (플리커 프리)	5.700K	₩230,000원	
	DNR-PT12W	12W	24364588	Ø335 x 38H (식탁등)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-PT15W	15W	24364587	Ø335 x 38H (식탁등)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-PT20W	20W	24364586	Ø335 x 38H (식탁등)	5.700K	₩99,000원	
	DNR-PP40W-57K	40W	23669828	1180 x 75 (직부형) (펜던트등)	5.700K	₩99,000원	
	DNR-DP32W-57K	32W	23841826	1265 x 130 (방진, 방습등)	5.700K	₩79,000원	
	DNR-DP40W-57K	40W	23841825	1265 x 130 (방진, 방습등)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-D40K12	40W	24760033	1260 x 160 (주방등, 직부등) (프리커 프리)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-D20W-D25	20W	23617444	540 x 80 (욕실등)	5.700K	₩48,000원	
	DNR-D25W-D25	25W	23617443	540 x 80 (욕실등)	5.700K	₩46,000원	

## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-RW20W-57K	20W	23656586	1180 x 75 (레이스웨이) (칠판등 검용)	5.700K	₩62,000원	
	DNR-RW25W-57K	25W	23656585	1180 x 75 (레이스웨이) (칠판등 검용)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-RW30W-57K	30W	23656584	1180 x 75 (레이스웨이) (칠판등 검용)	5.700K	₩68,000원	
	DNR-RW40W-57K	40W	23656583	1180 x 75 (레이스웨이) (칠판등 검용)	5.700K	₩77,000원	
	DNR-RW5730AL	30W	24253768	1200 x 63 (직부형) (레이스웨이)	5.700K	₩65,000원	
	DNR-RW5740AL	40W	24253769	1200 x 63 (직부형) (레이스웨이)	5.700K	₩68,000원	
	DNR-RW5720DP-SENSE	20W	24253766	1200 x 63 (센서, 그룹디밍) (레이스웨이)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-RW5740DP-SENSE	40W	24253767	1200 x 63 (센서, 그룹디밍) (레이스웨이)	5.700K	₩110,000원	
	DNR-T50300-0357	10W	24253773	310 x 25 (T-5) (간접등)	3.000K	₩35,000원	
	DNR-T50600-0657	12W	24253772	595 x 25 (T-5) (간접등)	5.700K	₩41,000원	
	DNR-T50600-0630	12W	24864336	595 x 25 (T-5) (간접등)	3.000K	₩41,000원	
	DNR-T50900-0957	15W	24253771	885 x 25 (T-5) (간접등)	5.700K	₩43,000원	
	DNR-T50900-0930	15W	24864335	885 x 25 (T-5) (간접등)	3.000K	₩43,000원	

## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-T51200-1257	20W	24253770	1190 x 25 (T-5) (간접등)	5.700K	₩45,000원	
	DNR-T51200-1230	20W	24864334	1190 x 25 (T-5) (간접등)	3.000K	₩45,000원	
	DNR-630M-025DS	25W	23490952	640 x 320 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩52,000원	
	DNR-EG40W-SA	40W	24321627	1280 x 320 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩65,000원	
	DNR-EG50W-SA	50W	24321637	1280 x 320 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩65,000원	
	DNR-EG15W-330	15W	24348343	330 x 330 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩55,000원	
	DNR-EG25W-330	25W	24348347	640 x 320 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩70,000원	
	DNR-EG40W-130	40W	24321619	1300 x 330 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-EG50W-130	50W	24321622	1300 x 330 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-EG40W-640	40W	24321616	640 x 640 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-EG50W-640	50W	24321617	640 x 640 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-EG50W-60-T	50W	24321624	600 x 600 (엠티타입) (플리커 프리) (T바)	5.700K	₩92,000원	
	DNR-1230M 40W-57K	40W	23843298	1280 x 320 (엠티타입) (플리커 프리)	5.700K	₩75,000원	

## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-1230M 50W-57K	50W	23843294	1280 x 320 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩75,000원	
	DNR-1230M -57K	40W	23659136	1280 x 320 (엣지타입) (매입, 고정, 직부)	5.700K	₩95,000원	
	DNR-1230M -040DS	40W	23490950	1280 x 320 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩67,000원	
	DNR-640M 40W-57K	40W	23843300	640 x 640 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩75,000원	
	DNR-640M 50W-57K	50W	23843299	640 x 640 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩75,000원	
	DNR-660M -040DS	40W	23490951	640 x 640 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩67,000원	
	DNR-610M -190	25W	23667654	610 x 190 (엣지타입) (플리커 프리) (주방등 검용)	5.700K	₩62,000원	
	DNR-1230M -190	40W	23659134	1280 x 190 (엣지타입) (플리커 프리) (주방등 검용)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-LF60W 1200	60W	24321628	1290 x 320 (엣지타입) (플리커 프리)	5.700K	₩120,000원	
	DNR-FL25W 6030	25W	23515126	660 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩51,000원	
	DNR-FL40W 1200P	40W	23516339	1200 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩43,700원	
	DNR-FL40W 1200	40W	23516337	1290 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩66,000원	
	DNR-FL50W 1200	50W	23516338	1290 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩66,000원	

## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-FL32W-57K	32W	23656582	1290 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩88,000원	
	DNR-FL40W-57K	40W	23656581	1290 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩93,000원	
	DNR-FL50W-57K	50W	23656580	1290 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩90,000원	
	DNR-FL40W 640-57K	40W	23841828	615 x 615 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩77,000원	
	DNR-FL50W 640-57K	50W	23841827	615 x 615 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩77,000원	
	DNR1200M40	40W	23387361	1260 x 320 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩69,700원	
	DNR6060M40	40W	23387362	615 x 615 (매입형) (플리커 프리)	5.700K	₩69,700원	
	DNR-SAFE40RW 비상등	40W	24760032	1167 x 78 (레이스웨이)	5.700K	₩250,000원	
	DNR-SAFE40 EG12 비상등	40W	24753701	1300 x 330 (엠티타입)	5.700K	₩280,000원	
	DNR-SAFE50 EG12 비상등	50W	24753700	1300 x 330 (엠티타입)	5.700K	₩280,000원	
	DNR-SAFE40 EG64 비상등	40W	24753695	640 x 640 (엠티타입)	5.700K	₩280,000원	
	DNR-SAFE50 EG64 비상등	50W	24753698	640 x 640 (엠티타입)	5.700K	₩280,000원	
	DNR-SAFE1240 비상등	40W	24753708	1290 x 320 (매입형)	5.700K	₩280,000원	



## LED실내조명등

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-SAFE1250 비상등	50W	24753706	1290 x 320 (매입형)	5.700K	₩280,000원	

## LED가로등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-SM075 -75W	75W	23523862	641 x 255 135H	5.000K	₩270,000원	
	DNR-SM100 -100W	100W	23490984	940 x 338 177H	5.000K	₩400,000원	
	DNR-STAZ75W -50K	75W	24339705	570 x 250 72H (각도조절 가능)	5.000K	₩270,000원	
	DNR-S075 -75W	75W	23390541	514 x 267 101H (각도조절 가능)	5.000K	₩410,000원	
	DNR-S100 -100W	100W	23390542	634 x 271 108H	5.000K	₩510,000원	
	DNR-S200WSE -50K	200W	23841864	872 x 340 141H (각도조절 가능)	5.000K	₩490,000원	
	DNR-LS100 -100W	100W	23434139	715 x 304 171H	5.000K	₩250,000원	
	DNR-LS150 -150W	150W	23432934	715 x 304 171H	5.000K	₩285,000원	
	DNR-STMK100W -50K	100W	24339698	750 x 265 150H (디밍가능)	5.000K	₩290,000원	
	DNR-STMK125W -50K	125W	24339697	750 x 265 150H (디밍가능)	5.000K	₩290,000원	
	DNR-STMK150W -50K	150W	24339696	750 x 265 150H (디밍가능)	5.000K	₩310,000원	

## LED가로등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-ST100W-AT	100W	24339695	715 x 304 172H	5.000K	₩330,000원	
	DNR-ST120W-AT	120W	24339694	715 x 304 172H	5.000K	₩350,000원	
	DNR-ST150W-AT	150W	24339693	715 x 304 172H	5.000K	₩380,000원	
	DNR-STAT75W-50K	75W	24339704	500 x 265 115H (각도조절 가능)	5.000K	₩290,000원	
	DNR-STAT200W	200W	24847196	747 x 377 151H (각도조절 가능)	5.700K	₩390,000원	
	DNR-STAT200W-50K	200W	24339691	747 x 377 151H (각도조절 가능)	5.000K	₩450,000원	
	DNR-STAT250W-50K	250W	24339690	747 x 377 151H (각도조절 가능)	5.000K	₩500,000원	
	DNR-S50K-90W	90W	23842876	750 x 338 119H (각도조절 가능)	5.000K	₩360,000원	
	DNR-S50K-120W	120W	23842877	750 x 338 119H (각도조절 가능)	5.000K	₩380,000원	
	DNR-S50K-150	150W	23841863	790 x 298 207H (각도조절 가능)	5.000K	₩470,000원	
	DNR-SA100W-5000K	100W	23525621	879 x 350 137H (각도조절 가능)	5.000K	₩430,000원	
	DNR-SA120W-5000K	120W	23525619	879 x 350 137H (각도조절 가능)	5.000K	₩470,000원	
	DNR-S200W-50K	200W	23841862	893 x 367 110H	5.000K	₩530,000원	

## LED가로등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-S250W-50K	250W	23841861	893 x 367 110H	5.000K	₩620,000원	

## LED보안등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-UFO-50W	50W	23667740	490 x 370 195H (각도조절 가능)	5.000K	₩380,000원	
	DNR-S50K-30W	30W	23839255	515 x 267 101H (각도조절 가능)	5.000K	₩230,000원	
	DNR-S50K-50W	50W	23839256	516 x 238 157H (각도조절 가능)	5.000K	₩260,000원	
	DNR-S040-40W	40W	23421912	515 x 267 101H (각도조절 가능)	5.000K	₩260,000원	
	DNR-S050-50W	50W	23390540	515 x 267 101H (각도조절 가능)	5.000K	₩310,000원	
	DNR-SU60-60W	60W	23662067	515 x 267 101H (각도조절 가능)	5.000K	₩460,000원	
	DNR-SCAZ60W-50K	60W	24339702	570 x 250 72H (각도조절 가능)	5.000K	₩260,000원	
	DNR-SCAZ70W-50K	70W	24339701	570 x 250 72H (각도조절 가능)	5.000K	₩270,000원	
	DNR-SCAT50W-50K	50W	24339700	500 x 265 114H (각도조절 가능)	5.000K	₩270,000원	
	DNR-SCAT60W-50K	60W	24339699	500 x 265 114H (각도조절 가능)	5.000K	₩290,000원	
	DNR-SCAT70W-50K	70W	24340806	500 x 265 114H (각도조절 가능)	5.000K	₩310,000원	

## LED투광등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-HB80W-P	80W	24253781	Ø300 x 130H	5.700K	₩160,000원	
	DNR-HB100W-P	100W	24253780	Ø300 x 130H	5.700K	₩170,000원	
	DNR-HB120W-P	120W	24253779	Ø300 x 130H	5.700K	₩190,000원	
	DNR-HB150W-P	150W	24253778	Ø300 x 130H	5.700K	₩200,000원	
	DNR-H80W-57K	80W	24344321	Ø360 x 195H	5.700K	₩230,000원	
	DNR-H100W-57K	100W	24344320	Ø360 x 195H	5.700K	₩250,000원	
	DNR-H120W-57K	120W	24344319	Ø360 x 195H	5.700K	₩270,000원	
	DNR-H150W-57K	150W	24344318	Ø360 x 195H	5.700K	₩290,000원	
	DNR-HB60W-57K	60W	23841845	Ø360 x 195H	5.700K	₩270,000원	
	DNR-HB80W-57K	80W	23841844	Ø360 x 195H	5.700K	₩290,000원	
	DNR-HB100W-57K	100W	23841843	Ø360 x 195H	5.700K	₩310,000원	
	DNR-HB120W-57K	120W	23841842	Ø360 x 195H	5.700K	₩330,000원	
	DNR-HB150W-57K	150W	23841841	Ø360 x 195H	5.700K	₩380,000원	

## LED투광등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-HB180W-57K	180W	23841840	Ø360 x 195H	5.700K	₩410,000원	
	DNR-HB200W-57K	200W	23841839	Ø360 x 195H	5.700K	₩450,000원	
	DNR-HB100W	100W	23387140	Ø280 x 190H	5.700K	₩330,000원	
	DNR-G57K80F	80W	24566135	Ø316 x 197H	5.700K	₩330,000원	
	DNR-G57K100F	100W	24566134	Ø316 x 197H	5.700K	₩410,000원	
	DNR-G57K120F	120W	24566133	Ø316 x 197H	5.700K	₩480,000원	
	DNR-G57K150F	150W	24566132	Ø316 x 197H	5.700K	₩550,000원	
	DNR-G50K180H	180W	24566131	Ø316 x 197H	5.000K	₩600,000원	
	DNR-G50K200H	200W	24566130	Ø316 x 197H	5.000K	₩620,000원	
	DNR-50K250H	250W	24566129	Ø344 x 274H	5.000K	₩720,000원	
	DNR-50K300A	300W	24566143	Ø344 x 274H	5.000K	₩920,000원	
	DNR-50W-FL	50.1W	24321687	203 x 236 57H	5.700K	₩250,000원	
	DNR-100W-FL	100W	24321651	265 x 320 64H	5.700K	₩330,000원	

## LED투광등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-180W-FL	180W	24321647	356 x 380 72H	5.700K	₩630,000원	
	DNR-200W-FL	200W	24321645	356 x 380 72H	5.700K	₩680,000원	
	DNR-MD50W-FL	50W	24321688	242 x 294 81H	5.000K	₩290,000원	
	DNR-AT80W	80W	24566136	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩480,000원	
	DNR-AT100W	100W	24566138	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩510,000원	
	DNR-AT120W	120W	24566139	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩530,000원	
	DNR-AT150W	150W	24566140	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩550,000원	
	DNR-AT180W	180W	24566141	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩680,000원	
	DNR-AT200W	200W	24566142	382 x 170 229H (횡단보도 겸용)	5.000K	₩730,000원	
	DNR-DF60W -50K	60W	23841855	371 x 195 106H	5.000K	₩330,000원	
	DNR-DF80W -50K	80W	23841854	371 x 195 106H	5.000K	₩350,000원	
	DNR-DF100W -50K	100W	23841853	371 x 195 106H	5.000K	₩370,000원	
	DNR-DF120W -50K	120W	23841852	371 x 195 106H	5.000K	₩390,000원	

## LED투광등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-DF150W-50K	150W	23841851	371 x 335 106H	5.000K	₩450,000원	
	DNR-DF170W-50K	170W	23842875	420 x 264 76H	5.000K	₩590,000원	
	DNR-DF200W-50K	200W	23841849	371 x 335 106H	5.000K	₩530,000원	
	DNR-DF250W-50K	250W	23841848	371 x 335 106H	5.000K	₩680,000원	
	DNR-SP200W	200W	24569848	303 x 151 59H	5.700K	₩850,000원	
	DNR-SP300W	300W	24569844	303 x 221 59H	5.700K	₩1,300,000원	
	DNR-SP400W	400W	24569847	303 x 326 59H	5.700K	₩1,750,000원	
	DNR-SP500W	500W	24569843	303 x 471 59H	5.700K	₩2,400,000원	
	DNR-SP600W	600W	24569842	303 x 471 59H	5.700K	₩2,600,000원	
	DNR-SP800W	800W	24569846	619 x 326 59H	5.700K	₩3,380,000원	
	DNR-SP1000W	1000W	24569841	619 x 471 59H	5.700K	₩3,600,000원	
	DNR-SP1200W	1200W	24569840	619 x 471 59H	5.700K	₩3,700,000원	
	DNR-ST250W	250W	24327613	507 x 411 101H	5.000K	₩1,200,000원	

## LED투광등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-ST320W	320W	24327615	507 x 411 101H	5.000K	₩1,600,000원	
	DNR-ST400W	400W	24327614	507 x 445 101H	5.000K	₩1,930,000원	
	DNR-DF300W -50K	300W	23841847	418 x 631 95H	5.000K	₩910,000원	
	DNR-DF400W -50K	400W	23841846	418 x 631 95H	5.000K	₩910,000원	
	DNR-LT-75	75W	23723532	120 x 345 340H (횡단보도등)	5.000K	₩610,000원	
	DNR-LT-120	120W	23723534	120 x 345 570H (횡단보도등)	5.000K	₩820,000원	
	DNR-LT-150	150W	23723533	120 x 345 795H (횡단보도등)	5.000K	₩890,000원	

## LED터널용등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-RAIL16	16W	24323065	129 x 996 (철도청 터널등)	5.000K	₩214,000원	
	DNR-RAIL25	25W	24323066	129 x 996 (철도청 터널등)	5.000K	₩350,000원	
	DNR-TL501	50W	23865433	433 x 375 90H	5.000K	₩235,000원	
	DNR-TL751	75W	23865434	433 x 375 90H	5.000K	₩300,000원	
	DNR-TL101	100W	23865435	433 x 375 90H	5.000K	₩390,000원	



LED터널용등기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-TL75	75W	23865437	535 x 367 102H	5.000K	₩305,000원	
	DNR-TL100	100W	23865438	535 x 367 102H	5.000K	₩388,000원	
	DNR-TL120	120W	23865439	630 x 367 102H	5.000K	₩470,000원	
	DNR-TL150	150W	23865440	630 x 367 102H	5.000K	₩510,000원	
	DNR-TL200	200W	23865441	630 x 367 102H	5.000K	₩591,500원	
	DNR-TL50	50W	23865436	535 x 367 102H	5.000K	₩230,000원	

LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-GN15	15W	24279439	Ø256 x 128H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩88,000원	
	DNR-GT15	15W	24279440	280 x 180 128H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩88,000원	
	DNR-GTO10	10W	24279441	250 x 160 93H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩88,000원	
	DNR-SBR20	20W	24279442	370 x 90 170H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩88,000원	
	DNR-BR15	15W	24279443	110 x 175 200H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩130,000원	
	DNR-BR30	30W	24279444	110 x 175 300H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩160,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-B15-001	15W	23387371	Ø145 x 295H (벽부등)	3.000K ~5.000K	₩210,000원	
	DNR-D06-001	8W	23916833	100 x 100 190H	3.000K ~5.000K	₩180,000원	
	DNR-D10-001	10W	23916834	157 x 157 300H	3.000K ~5.000K	₩180,000원	
	DNR-Z015	15W	24289605	520 x 28 16H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩130,000원	
	DNR-Z030	30W	24289606	1020 x 28 16H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩160,000원	
	DNR-BAR3010 -1000	10W	24914463	1000 x 31 18H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩110,000원	
	DNR-BAR3010 -510	10W	24839496	510 x 31 18H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩90,000원	
	DNR-BAR3012 -1000	12W	24914464	1000 x 31 18H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩120,000원	
	DNR-BAR3015 -1000	15W	24914465	1000 x 31 18H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩130,000원	
	DNR-BAR3020 -1000	20W	24839495	1000 x 31 18H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩130,000원	
	DNR-4040LT-60	20W	24839491	600 x 40 40H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩100,000원	
	DNR-4040LT-10	40W	24839490	1000 x 40 40H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩110,000원	
	DNR-5050LT-60	20W	24839489	600 x 50 50H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩110,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-5050LT-10	40W	24839488	1000 x 50 1000 (라인등)	3.000K ~5.000K	₩120,000원	
	DNR-3030LT-60	10W	24839493	600 x 30 30H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩100,000원	
	DNR-3030LT-10	20W	24839492	1000 x 30 30H (라인등)	3.000K ~5.000K	₩110,000원	
	DNR-BAR10W -RGB	10W	24242377	503 x 30 34H (라인 투광등)	R.G.B 화이트	₩140,000원	
	DNR-BAR20W -RGB	20W	24242370	1000 x 30 34H (라인 투광등)	R.G.B 화이트	₩270,000원	
	DNR-BAR30W -RGB	30W	24242371	1000 x 30 34H (라인 투광등)	R.G.B 화이트	₩310,000원	
	DNR-BAR40W -RGB	40W	24242372	1000 x 30 66H (라인 투광등)	R.G.B 화이트	₩350,000원	
	DNR-BAR10W	10W	24243770	503 x 30 34H (라인 투광등)	3.000K ~5.000K	₩140,000원	
	DNR-BAR20W -ZO	20W	24243773	1000 x 30 34H (라인 투광등)	3.000K ~5.000K	₩250,000원	
	DNR-BAR30W -ZO	30W	24243774	1000 x 30 34H (라인 투광등)	3.000K ~5.000K	₩300,000원	
	DNR-BAR40W	40W	24243772	1000 x 30 66H (라인 투광등)	3.000K ~5.000K	₩350,000원	
	DNR-BAR15W60	15W	24839494	1000 x 30 30H (라인 투광등)	3.000K ~5.000K	₩260,000원	
	DNR-R70-SN	50W	24243775	232 x 140 385H (수목 투사등)	3.000K ~5.000K	₩250,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-C95-6W	6W	23916867	95 x 124 155H (수목 투사등)	3.000K ~5.000K	₩270,000원	
	DNR-C95-SH	12W	23916850	95 x 124 155H (수목 투사등)	3.000K ~5.000K	₩290,000원	
	DNR-FL15W P30	15W	24914466	265 x 150 255H (수목투사등)	3.000K ~5.000K	₩99,000원	
	DNR-FL15W P30-P	15W	24914467	265 x 150 455H (수목투사등)	3.000K ~5.000K	₩105,000원	
	DNR-C125-P	18W	23916855	125 x 180 545H (수목 투사등)	3.000K ~5.000K	₩300,000원	
	DNR-R50W	50W	24243771	Ø155 x 380H (수목 투사등)	3.000K ~5.000K	₩250,000원	
	DNR-D24 RGB40ZO	40W	24242349	150 x 154 180H (투광등)	R.G.B 화이트	₩330,000원	
	DNR-FL50W -RGB	50W	24242382	192 x 123 185H (투광등)	R.G.B 화이트	₩250,000원	
	DNR-D24RGB 70ZO	70W	24242384	232 x 140 179H (투광등)	R.G.B 화이트	₩330,000원	
	DNR-CC100RGB	100W	24839784	Ø200 x 75H (투광등)	R.G.B 화이트	₩250,000원	
	DNR-C30-P	36W	23916858	Ø230 x 361H (투광등)	3.000K ~5.000K	₩470,000원	
	DNR-R50Z	50W	24839497	170 x 155 44H (투광등)	3.000K ~5.000K	₩220,000원	
	DNR-CC100BK	100W	24839783	Ø200 x 75H (투광등)	3.000K ~5.000K	₩220,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-C395-YL	220W	23916862	395 x 428 466H (투광등)	3.000K ~5.000K	₩1,649,000원	
	DNR-GU03 -100D	3W	24923116	Ø100 x 70H (바닥 경관등)	3.000K ~5.000K	₩210,000원	
	DNR-GU03 -111D	3W	24923118	Ø110 x 75H (바닥 경관등)	3.000K ~5.000K	₩210,000원	
	DNR-GU06 -150D	6W	24923117	Ø150 x 100H (바닥 경관등)	3.000K ~5.000K	₩230,000원	
	DNR-GU04-D	4W	24923115	120 x 120 85H (바닥 경관등)	3.000K ~5.000K	₩200,000원	
	DNR-10W300	10W	24914462	Ø200 x 75H (바닥 경관등)	3.000K ~5.000K R.G.B	₩450,000원	
	DNR-GB50	50W	24923120	327 x 101 101 (고보조명)	디자인 연출	₩1,900,000	
	DNR-GB80	80W	24923119	367 x 101 101H (고보조명)	디자인 연출	₩1,900,000	
	DNR-B504E	10W	23387367	Ø140 x 850H (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩270,000원	
	DNR-B15-400	10W	23916831	Ø145 x 400H (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩270,000원	
	DNR-B15-1000	10W	23916830	Ø145 x 1.000H (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩310,000원	
	DNR-B10-1000	10W	23916832	160 x 160 1240H (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩350,000원	
	DNR-BB10-W	10W	24923125	Ø140 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩550,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-BB12-W	12W	24923124	Ø140 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩570,000원	
	DNR-BB10	10W	24923129	Ø114 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩290,000원	
	DNR-BB12	12W	24923128	Ø114 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩290,000원	
	DNR-BB10-SS	10W	24923127	Ø114 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩330,000원	
	DNR-BB12-SS	12W	24923126	Ø114 x 1000 (볼라등)	3.000K ~5.000K	₩330,000원	
	DNR-BB20	20W	24923123	Ø114 x 1000 (보안등)	화이트 웜하이트	₩550,000원	
	DNR-BB70	70W	24923122	Ø114 x 3000 (보안등)	화이트 웜하이트	₩1,300,000원	
	DNR-BB7050	120W (70+50)	24923121	Ø590 x 3900 (보안등)	R.G.B 화이트 웜하이트	₩2,300,000원	
	DNR-TO50	50W	24279438	Ø165 x 3500H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,100,000원	
	DNR-60WPARK	60W	24777356	Ø504 x 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,600,000원	
	DNR-90WPARK	90W	24777355	Ø504 x 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,650,000원	
	DNR-B50W50K	50W	24777357	1015 x 267 350H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩380,000원	
	DNR-S50K-501	50W	23923158	255 x 1141 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,280,000원	

## LED경관조명기구

제품이미지	모델명	소비전력	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-S50K-502	50W+ 50W	23923157	255 x 2282 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,300,000원	
	DNR-S50K-503	50W	23923156	255 x 1141 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,500,000원	
	DNR-S50K-504	50W+ 50W	23923155	267 x 2030 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,700,000원	
	DNR-S50K-505	50W	23923154	238 x 1116 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,200,000원	
	DNR-S50K-506	50W	23923153	267 x 1015 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩990,000원	
	DNR-S50K-507	50W	23923151	238 x 1116 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,700,000원	
	DNR-S50K-508	50W	23923150	267 x 1015 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,700,000원	
	DNR-S50K-509	50W+ 50W	23923148	267 x 1015 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩2,000,000원	
	DNR-S50K-60	60W+ 60W	23923159	267 x 1015 3900H (보안등)	3.000K ~5.000K	₩1,700,000원	


## LED바닥형보행신호등

제품이미지	모델명	내용	식별번호	규격 (mm)	색온도	가격	인증 및 추가기능
	DNR-SAFE-01	표출부	24647654	300 x 100 60H	R.G.Y (신호등)	₩250,000원	
	DNR-SAFE-02	(부품) 제어부	24647656	350 x 450		₩1,00,000원	
	DNR-SAFE-03	(부품) 옵션보드	24647655	160 x 233		₩1,00,000원	

# LED비상등 결선도

**+결선도 3선식 (유효 점등시간 60분)**

백색전선과 흑색전선으로 상시 충전  
백색전선과 적색전선으로 상용광원 ON / OFF



**MEMO**





## 세부품명

- [1] LED 다운라이트\_(3911151502)
- [2] LED 실내조명등\_(3911210201)
- [3] LED 가로등기구\_(3911160302)
- [4] LED 보안등기구\_(3911160802)
- [5] LED 투광등기구\_(3911161102)
- [6] LED 터널용등기구\_(3911160304)
- [7] LED 경관조명기구\_(3911160501)
- [8] 바닥형보행신호등\_(4616150407)



D&R Lighting

▶ 본사: 인천광역시 중구 축항대로 296번길 60-35 (신흥동)

▶ 공장: 인천광역시 중구 서해대로 180번길

▷ E-mail : dnrlt2016@naver.com

▷ TEL : 032-886-0300

▷ FAX : 032-886-0310

▷ 홈페이지: <http://www.dnrlighting.com>