

LED 경관조명기구







주식회사 디앤알라이팅

등록제품 210개

발행일 2026.09.29


LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이트

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
1		DNR-B15-1000	23916830	270,000원	10W	Φ 140*1000	-	     
2		DNR-B15-400	23916831	270,000원	10W	Φ 140*400	-	     
3		DNR-C95-SH	23916850	290,000원	12W	Φ 95*124*195	-	     
4		DNR-C125-P	23916855	300,000원	18W	Φ 125*180*545	-	     
5		DNR-S50K-506	23923153	990,000원	50W	Φ 165*3900	-	     
6		DNR-T0-50	24279438	1,100,000원	50W	Φ 165*3500	-	     
7		DNR-SBR20	24279442	88,000원	20W	400*115	-	     
8		DNR-BR15	24279443	130,000원	15W	Φ 110*200	-	     
9		DNR-BR30	24279444	160,000원	30W	Φ 110*300	-	     
10		DNR-60WPARK	24777356	1,600,000원	60W	Φ 504*507*3900	-	     
11		DNR-FL15WP30	24914466	99,000원	15W	265*150*255	-	     
12		DNR-FL15WP30-P	24914467	105,000원	15W	265*150*455	-	     





LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
13		DNR-BB70	24923122	1,300,000원	70W	30*1000	-	     
14		DNR-10W140R	25091593	미등록	10W	140*140*170	-	     
15		DNR-R124D	25100788	160,000원	0.4W	124*124*54	-	     
16		DNR-16W3010	25279826	130,000원	16W	40*1000*10	-	     
17		DNR-16W4025	25279828	130,000원	16W	50*1000*25	-	     
18		DNR-16W5020	25279830	140,000원	16W	60*1000*20	-	     
19		DNR-16W6025	25279833	170,000원	16W	70*1000*25	-	     
20		DNR-16W4030	25279836	130,000원	16W	40*1000*30	-	     
21		DNR-25W4030	25279837	150,000원	25W	40*1000*30	-	     
22		DNR-25W5060	25279839	170,000원	25W	50*1000*60	-	     
23		DNR-35W5060	25279840	250,000원	35W	50*1000*60	-	     
24		DNR-25W7060	25279841	250,000원	25W	70*1000*60	-	     






LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
25		DNR-35W7060	25279842	270,000원	35W	70*1000*60	-	     
26		DNR-SG15W	25367206	150,000원	15W	190*345*135	-	     
27		DNR-SG15	25367236	150,000원	15W	185*280*80	-	     
28		DNR-SC50	25367245	1,350,000원	50W	515*267*3900	-	     
29		DNR-SC100	25367247	1,650,000원	100W	515*267*3900	-	     
30		DNR-BR12W	25408702	99,000원	12W	108*202	-	     
31		DNR-BR15W	25408703	99,000원	15W	108*202	-	     
32		DNR-LLD15	25408706	170,000원	15W	120*120*245	-	     
33		DNR-LLD30	25408707	250,000원	30W	120*120*460	-	     
34		DNR-LK15	25408708	99,000원	15W	120*285*100	-	     
35		DNR-B15-80	25408715	380,000원	15W	150*150*800	-	     
36		DNR-LW226	25412571	170,000원	7W	226*127*80	-	     




LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
37		DNR-LB268	25412575	410,000원	15W	280*280*1000	-	     
38		DNR-LB255	25412576	380,000원	12W	140*140*1000	-	     
39		DNR-LB240	25412577	330,000원	12.5(8+4.5)W	130*130*900	-	     
40		DNR-LB238	25412578	310,000원	12.5(8+4.5)W	130*130*400	-	     
41		DNR-COB70	25412580	1,500,000원	70W	525*525*3900	-	     
42		DNR-BAR15W-1000	25471619	160,000원	15W	22*1000*20	-	     
43		DNR-T10	25608567	220,000원	10W	W140*1000	-	     
44		DNR-T15	25608568	240,000원	15W	W270*145	-	     
45		DNR-T30	25608569	270,000원	30W	Φ140*1000	-	     
46		DNR-50W10	25608570	2,500,000원	60(50+10)W	Φ140*400	-	     
47		DNR-PWA9502N008	25608572	290,000원	8W	Φ125*180*545	-	     
48		DNR-PS02510N015	25608573	200,000원	15W	Φ165*3900	-	     

LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이트

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
49		DNR-D4270W15	25643236	130,000원	15W	W140*1000	-	    
50		DNR-L4270W15	25643238	150,000원	15W	Φ 140*1000	-	    
51		DNR-SN4270W10	25643239	130,000원	10W	Φ 140*400	-	    
52		DNR-L4284W15	25643240	150,000원	15W	Φ 95*124*195	-	    
53		DNR-SC70	25673755	1,500,000원	70W	Φ 165*3900	-	    
54		DNR-BR20W250	25673757	120,000원	20W	Φ 140*1000	-	    
55		DNR-BR15W250	25673758	110,000원	15W	Φ 140*400	-	    
56		DNR-STEP04	25673759	135,000원	4W	Φ 95*124*195	-	    
57		DNR-STEP01	25673760	130,000원	1.8W	Φ 125*180*545	-	    
58		DNR-PSB02810N013S	25694587	307,800원	13W	Φ 165*3900	-	    
59		DNR-PSB01810N012	25694588	73,000원	12W	Φ 165*3900	-	    
60		DNR-LS0400	25694590	360,000원	14W	Φ 165*3900	-	    



LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
61		DNR-PSB0521N010	26097460	170,000원	10W	1000*25*21	-	     
62		DNR-PS02521N015	26097461	260,000원	15W	1000*25*21	-	     
63		DNR-PS02521N007	26097462	150,000원	7W	500*25*21	-	     
64		DNR-PS05517N015	26097463	230,000원	15W	1032*55*17	-	     
65		DNR-PS03127N015	26097464	210,000원	15W	1000*31*27	-	     
66		DNR-PS03630N018	26097465	260,000원	18W	1000*36*30	-	     
67		DNR-PS03630N024	26097466	205,000원	24W	1000*36*30	-	     
68		DNR-PS03630N036	26097467	330,000원	36W	1000*36*30	-	     
69		DNR-PS03630N054	26097471	480,000원	54W	1000*36*30	-	     
70		DNR-PK60W-B	26097474	1,750,000원	60W	Φ 165*3900	-	     
71		DNR-PK75W-C	26097475	1,750,000원	75W	400*400*3900	-	     
72		DNR-PK60W-C	26097476	1,650,000원	60W	Φ 482*3900	-	     






LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
73		DNR-PK75W-D	26097477	1,750,000원	75W	Φ 482*3900	-	     
74		DNR-PK60W-D	26097478	1,680,000원	60W	Φ 482*3900	-	     
75		DNR-PK50W-D	26097606	1,620,000원	50W	Φ 482*3900	-	     
76		DNR-MJ12W150	26097607	144,000원	12W	150*158*210	-	     
77		DNR-MJ12W1170	26097608	390,000원	12W	118*118*1172	-	     
78		DNR-B20W140	26097609	370,000원	20W	Φ 140*1000	-	     
79		DNR-B15W140	26097610	360,000원	15W	Φ 140*1000	-	     
80		DNR-B15W1445	26097611	350,000원	15W	Φ 140*450	-	     
81		DNR-W10	26097612	미등록	10W	Φ 63*155	-	     
82		DNR-B15W900	26097613	450,000원	15W	200*120*900	-	     
83		DNR-B15W600	26097614	430,000원	15W	200*120*600	-	     
84		DNR-B30W3011	26097615	350,000원	30W	165*209*82	-	     



LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이트

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
85		DNR-B50W3011	26097616	360,000원	50W	215*277*102	-	     
86		DNR-B30W3014	26097617	330,000원	30W	280*170*170	-	     
87		DNR-B50W3014	26097618	450,000원	50W	280*170*170	-	     
88		DNR-PK60F	26097620	520,000원	60W	Φ482*574	-	     
89		DNR-PK50F	26097621	500,000원	50W	Φ482*574	-	     
90		DNR-PK60	26097622	550,000원	60W	400*400*800	-	     
91		DNR-MJ12W110	26103566	153,000원	12W	118*118*190	-	     
92		DNR-SOLRA10-WASHER	26127013	250,000원	10W	525*110*145	-	     
93		DNR-SOLRA20-WASHER	26127014	350,000원	20W	1120*110*145	-	     
94		DNR-H30W05	26182887	253,000원	5W	200*200*300	-	     
95		DNR-H80W10	26182888	286,000원	10W	200*200*800	-	     
96		DNR-FL12WP30	26189034	120,000원	12W	150*150*255	-	     






LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
97		DNR-FL15WP50	26189035	125,000원	15W	150*150*255	-	     
98		DNR-H40W50	26191428	1,750,000원	50W	100*100*3900	-	     
99		DNR-25SB-4.5W	26378783	110,000원	4.5W	300*25*21	-	     
100		DNR-INS-25SB-7.5W	26378790	120,000원	7.5W	500*25*21	-	     
101		DNR-INS-25SB-15W	26378795	170,000원	15W	1000*25*21	-	     
102		DNR-INS-25SB-B-15W	26378799	170,000원	15W	1000*25*21	-	     
103		DNR-ES12SB-7.2W	26378802	88,000원	7.2W	510*12*9	-	     
104		DNR-ES14SB-7.2W	26378803	95,000원	7.2W	510*14*7	-	     
105		DNR-ES12SB-14.4W	26378817	88,000원	14.4W	1010*12*9	-	     
106		DNR-ES14SB-14.4W	26378818	99,000원	14.4W	1010*14*7	-	     
107		DNR-FXS-15W	26378819	128,000원	15W	1000*12*12	-	     
108		DNR-LF-12W	26378836	130,000원	12W	525*40*30	-	     




LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
109		DNR-LF-18W	26378837	165,000원	18W	525*40*30	-	     
110		DNR-LF-24W	26378842	250,000원	24W	995*40*30	-	     
111		DNR-LF-36W	26378852	330,000원	36W	995*40*30	-	     
112		DNR-JI-1W	26378889	175,000원	1W	42*42*73	-	     
113		DNR-JIC-3W	26378894	150,000원	3W	100*100*100	-	     
114		DNR-JIC-6W	26378899	220,000원	6W	120*120*100	-	     
115		DNR-JIC-9W	26378902	250,000원	9W	160*160*100	-	     
116		DNR-JIC-12W	26378903	320,000원	12W	180*180*100	-	     
117		DNR-JIC-15W	26378904	360,000원	15W	210*210*100	-	     
118		DNR-JIC-AJ-10W	26378908	290,000원	10W	160*160*154	-	     
119		DNR-JIC-AJ-18W	26378909	390,000원	18W	200*200*175	-	     
120		DNR-JIC-AJ-36W	26378910	680,000원	36W	260*260*196	-	     



LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
121		DNR-FRC-6W	26378911	220,000원	6W	85*96.5*133	-	     
122		DNR-FRC-12W	26378912	260,000원	12W	125*135 *193	-	     
123		DNR-FRC-18W	26378913	400,000원	18W	125*135 *193	-	     
124		DNR-FRC-24W	26378914	430,000원	24W	165*180 *241	-	     
125		DNR-FRC-36W	26378949	480,000원	36W	165*180*241	-	     
126		DNR-FRC-48W	26378954	500,000원	48W	190*175*273	-	     
127		DNR-FRC-54W	26378959	890,000원	54W	190*175 *273	-	     
128		DNR-FRC-72W	26378962	990,000원	72W	230*190 *323	-	     
129		DNR-FRC-100W	26378965	1,500,000원	100W	290*380 *460	-	     
130		DNR-STEP-6W	26378979	220,000원	6W	125*80*55	-	     
131		DNR-ST-DK1-3W	26378992	150,000원	3W	120*120*38	-	     
132		DNR-BLD01-12W	26379167	480,000원	12W	180*180 *800	-	     






LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
133		DNR-BL01-10W	26379174	485,000원	10W	152*152 *800	-	     
134		DNR-BL02-20W	26379175	577,000원	20W	152*152 *800	-	     
135		DNR-BL06-10W	26379202	500,000원	10W	150*150 *900	-	     
136		DNR-JD2-10W	26379254	655,000원	10W	140*80 *1000	-	     
137		DNR-BLD02-7W	26379275	430,000원	7W	120*120*300	-	     
138		DNR-BLD03-15W	26379276	480,000원	15W	150*150*970	-	     
139		DNR-BLD04-15W	26379282	480,000원	15W	202*1000	-	     
140		DNR-BLD05-12W	26379283	480,000원	12W	130*130*800	-	     
141		DNR-BAD06-75W	26379541	2,500,000원	75W	600*600*3990	-	     
142		DNR-SOLAR-BAD01-30W	26379542	1,740,000원	30W	532*532*3900	-	     
143		DNR-SM02-30W	26379558	230,000원	30W	118*118*177	-	     
144		DNR-NG-5W	26379559	210,000원	5W	250*80*20	-	     





LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
145		DNR-LF-75W	26379560	550,000원	75W	1002*70*97	-	     
146		DNR-BLD08-12W	26379572	480,000원	12W	134*1000	-	     
147		DNR-BLD09-12W	26379574	432,000원	12W	130*130*600	-	     
148		DNR-BLD10-12W	26379575	600,000원	12W	140*1000	-	     
149		DNR-BLD12-12W	26379580	480,000원	12W	120*900	-	     
150		DNR-SPOT-12	26398818	250,000원	12W	Φ130*123*180	-	     
151		DNR-SPOT-18	26398819	310,000원	18W	Φ130*123*180	-	     
152		DNR-SPOT-36	26398820	450,000원	36W	190*60*233	-	     
153		DNR-18W3226N	26398821	230,000원	18W	1000*32*26	-	     
154		DNR-SM01-10W	26399188	150,000원	10W	57.5*57.5*136	-	     
155		DNR-MUN-SOLAR1-2W	26399189	210,000원	2W	150*150 *190	-	     
156		DNR-JJD-SOLAR1-0.3W	26399191	140,000원	0.3W	123*123*23	-	     





LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
157		DNR-JJD-SOLAR-0.3W	26399192	140,000원	0.3W	136*136*50	-	     
158		DNR-STEP-3W	26399193	163,000원	3W	180*85*30	-	     
159		DNR-20W3226N	26400110	205,000원	20W	1000*32*26	-	     
160		DNR-RA20-LINE	26400111	360,000원	20W	입력	-	     
161		DNR-W20SLIM-LINE	26400112	360,000원	20W	1120*30*80	-	     
162		DNR-20SLIM-TWOLINE	26400113	330,000원	20W	570*30*105	-	     
163		DNR-15W3226N	26400127	220,000원	15W	1000*32*26	-	     
164		DNR-SPOT-03	26400128	160,000원	3W	입력	-	     
165		DNR-2121N10	26400129	160,000원	10W	1010*21*21	-	     
166		DNR-2121N15	26400130	150,000원	15W	1010*21*21	-	     
167		DNR-1712N15	26400131	130,000원	15W	1010*17*12	-	     
168		DNR-1712N10	26400132	130,000원	10W	1010*17*12	-	     



LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
169		DNR-SPOT-05	26400133	150,000원	5W	Φ84*110	-	     
170		DNR-SPOT-09	26400134	190,000원	9W	Φ84*110	-	     
171		DNR-15W-AK	26400135	140,000원	15W	입력	-	     
172		DNR-RA15-LINE	26400139	280,000원	15W	입력	-	     
173		DNR-W15SLIM-LINE	26400140	230,000원	15W	입력	-	     
174		DNR-W10SLIM-LINE	26400141	220,000원	10W	570*20*80	-	     
175		DNR-30SLIM-TWOLINE	26400142	390,000원	30W	입력	-	     
176		DNR-40SLIM-TWOLINE	26400143	440,000원	40W	1120*30*105	-	     
177		DNR-36W4030	26406053	330,000원	36W	995*40*30	-	     
178		DNR-20W3226	26406054	250,000원	20W	1000*32*26	-	     
179		DNR-18W3226	26406055	230,000원	18W	1000*32*26	-	     
180		DNR-15W3226	26406056	220,000원	15W	1000*32*26	-	     

LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
181		DNR-10W1712	26406057	130,000원	10W	1010*17*12	-	     
182		DNR-15W1712	26406058	150,000원	15W	1010*17*12	-	     
183		DNR-15W2121	26406059	150,000원	15W	1010*21*21	-	     
184		DNR-10W2121	26406060	130,000원	10W	1010*21*21	-	     
185		DNR-12W105217MJ	26406061	99,000원	12W	105*105*217	-	     
186		DNR-12W150190MJ	26406062	99,000원	12W	150*150*190	-	     
187		DNR-BOLL-05	26406063	160,000원	5W	120*60	-	     
188		DNR-B110180	26406065	210,000원	12W	118*110*290	-	     
189		DNR-B6145W20	26406066	220,000원	12W	1120*61*45	-	     
190		DNR-B6145W10	26406067	220,000원	10W	570*61*45	-	     
191		DNR-SLIM1120	26406068	360,000원	20W	1120*20*80	-	     
192		DNR-SLIM570	26406069	250,000원	10W	570*20*80	-	     

LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
193		DNR-SLIM570D	26406070	330,000원	20W	570*30*105	-	     
194		DNR-SLIM1120D	26406071	440,000원	40W	1120*30*105	-	     
195		DNR-T54102	26406072	260,000원	5W	입력	-	     
196		DNR-10T54102	26406073	290,000원	10W	입력	-	     
197		DNR-15T54102	26406074	380,000원	15W	입력	-	     
198		DNR-20T54102	26406075	420,000원	20W	입력	-	     
199		DNR-B145120	26406076	100,000원	12W	120*80*245	-	     
200		DNR-J139139	26406077	140,000원	0.028W	Φ139*67	-	     
201		DNR-20W4010-BIRD	26406078	150,000원	20W	1000*40*10	-	     
202		DNR-15W3010-BIRD	26406079	120,000원	15W	1000*40*10	-	     
203		DNR-25W5020-BIRD	26406080	170,000원	25W	1000*60*20	-	     
204		DNR-20W2525	26406081	150,000원	20W	1000*25*25	-	     

LED 경관조명기구 제품목록

주식회사 디앤알라इट

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
205		DNR-20W4030	26406082	160,000원	20W	1000*40*30	-	     
206		DNR-15W2020R	26406083	130,000원	15W	1000*20*20	-	     
207		DNR-18W2020R	26406084	160,000원	18W	1000*20*20	-	     
208		DNR-RING1000-60	26406085	990,000원	60W	Φ 1000*60	-	     
209		DNR-RING1500-80	26406086	1,200,000원	80W	Φ 1500*60	-	     
210		DNR-RING1800-100	26406087	1,300,000원	100W	Φ 1800*60	-	     

DNR-B15-1000


식별번호	23916830
계약단가	270,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 270,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL/PC
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B15-400


식별번호	23916831
계약단가	270,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*400	색온도 -	계약단가 270,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*400
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL/PC
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-C95-SH


식별번호	23916850
계약단가	290,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ95*124*195	색온도 -	계약단가 290,000원
---------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ95*124*195
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-C125-P


식별번호	23916855
계약단가	300,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ125*180*545	색온도 -	계약단가 300,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ125*180*545
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-S50K-506


식별번호	23923153
계약단가	990,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 990,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-T0-50


식별번호	24279438
계약단가	1,100,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3500	색온도 -	계약단가 1,100,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3500
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SBR20


식별번호	24279442
계약단가	88,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
400*115	-	88,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	400*115
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BR15

식별번호

24279443

계약단가

130,000원



제품명

LED 경관조명기구

SIZE

Φ110*200


색온도

-

계약단가

130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ110*200
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-BR30


식별번호	24279444
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ110*300	색온도 -	계약단가 160,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ110*300
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-60WPARK


식별번호	24777356
계약단가	1,600,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ504*507*3900	색온도 -	계약단가 1,600,000원
-----------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ504*507*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FL15WP30


식별번호	24914466
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
265*150*255	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	265*150*255
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FL15WP30-P


식별번호	24914467
계약단가	105,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
265*150*455	-	105,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	265*150*455
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BB70


식별번호	24923122
계약단가	1,300,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
30*1000	-	1,300,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	70W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	30*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-10W140R


식별번호	25091593
계약단가	미등록



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
140*140*170	-	미등록

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	140*140*170
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	-	재질	PC
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-R124D


식별번호	25100788
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
124*124*54	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	0.4W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	124*124*54
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-16W3010


식별번호	25279826
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 40*1000*10	색온도 -	계약단가 130,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	16W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	40*1000*10
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증





고효율



친환경 환경표지



여성기업



G-PASS

DNR-16W4025


식별번호	25279828
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
50*1000*25	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	16W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	50*1000*25
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-16W5020


식별번호	25279830
계약단가	140,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 60*1000*20	색온도 -	계약단가 140,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	16W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	60*1000*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-16W6025


식별번호	25279833
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
70*1000*25	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	16W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	70*1000*25
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-16W4030


식별번호	25279836
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 40*1000*30	색온도 -	계약단가 130,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	16W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	40*1000*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-25W4030


식별번호	25279837
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 40*1000*30	색온도 -	계약단가 150,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	25W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	40*1000*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-25W5060


식별번호	25279839
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
50*1000*60	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	25W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	50*1000*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-35W5060


식별번호	25279840
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
50*1000*60	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	35W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	50*1000*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-25W7060


식별번호	25279841
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
70*1000*60	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	25W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	70*1000*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-35W7060


식별번호	25279842
계약단가	270,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
70*1000*60	-	270,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	35W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	70*1000*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SG15W


식별번호	25367206
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
190*345*135	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	190*345*135
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SG15


식별번호	25367236
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
185*280*80	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	185*280*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SC50


식별번호	25367245
계약단가	1,350,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 515*267*3900	색온도 -	계약단가 1,350,000원
----------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	515*267*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SC100


식별번호	25367247
계약단가	1,650,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
515*267*3900	-	1,650,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	515*267*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BR12W


식별번호	25408702
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
108*202	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	108*202
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BR15W


식별번호	25408703
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
108*202	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	108*202
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LLD15


식별번호	25408706
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*120*245	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*120*245
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LLD30


식별번호	25408707
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*120*460	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*120*460
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LK15


식별번호	25408708
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 120*285*100	색온도 -	계약단가 99,000원
---------------------	----------	-----------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*285*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B15-80


식별번호	25408715
계약단가	380,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150*800	-	380,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150*800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LW226


식별번호	25412571
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
226*127*80	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	226*127*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LB268


식별번호	25412575
계약단가	410,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
280*280*1000	-	410,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	280*280*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LB255


식별번호	25412576
계약단가	380,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 140*140*1000	색온도 -	계약단가 380,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	140*140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LB240


식별번호	25412577
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
130*130*900	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12.5(8+4.5)W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	130*130*900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LB238


식별번호	25412578
계약단가	310,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
130*130*400	-	310,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12.5(8+4.5)W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	130*130*400
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-COB70


식별번호	25412580
계약단가	1,500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
525*525*3900	-	1,500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	70W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	525*525*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BAR15W-1000


식별번호	25471619
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
22*1000*20	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	22*1000*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-T10


식별번호	25608567
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE W140*1000	색온도 -	계약단가 220,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	W140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-T15


식별번호	25608568
계약단가	240,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
W270*145	-	240,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	W270*145
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-T30


식별번호	25608569
계약단가	270,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 270,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	STEEL/PC
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-50W10


식별번호	25608570
계약단가	2,500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*400	색온도 -	계약단가 2,500,000원
------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	60(50+10)W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*400
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PWA9502N008


식별번호	25608572
계약단가	290,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ125*180*545	색온도 -	계약단가 290,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	8W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ125*180*545
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS02510N015


식별번호	25608573
계약단가	200,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 200,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-D4270W15


식별번호	25643236
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE W140*1000	색온도 -	계약단가 130,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	W140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-L4270W15


식별번호	25643238
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 150,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SN4270W10


식별번호	25643239
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*400	색온도 -	계약단가 130,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*400
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-L4284W15

식별번호

25643240

계약단가

150,000원



제품명

LED 경관조명기구

SIZE

Φ95*124*195


색온도

-

계약단가

150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ95*124*195
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-SC70


식별번호	25673755
계약단가	1,500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 1,500,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	70W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BR20W250


식별번호	25673757
계약단가	120,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 120,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BR15W250


식별번호	25673758
계약단가	110,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*400	색온도 -	계약단가 110,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*400
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-STEP04


식별번호	25673759
계약단가	135,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ95*124*195	색온도 -	계약단가 135,000원
---------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	4W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ95*124*195
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-STEP01


식별번호	25673760
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ125*180*545	색온도 -	계약단가 130,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	1.8W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ125*180*545
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PSB02810N013S


식별번호	25694587
계약단가	307,800원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
Φ165*3900	-	307,800원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	13W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PSB01810N012


식별번호	25694588
계약단가	73,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 73,000원
-------------------	----------	-----------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LS0400


식별번호	25694590
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 360,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	14W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	FRP
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PSB0521N010


식별번호	26097460
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*25*21	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS02521N015


식별번호	26097461
계약단가	260,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*25*21	-	260,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS02521N007


식별번호	26097462
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
500*25*21	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	500*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS05517N015


식별번호	26097463
계약단가	230,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1032*55*17	-	230,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1032*55*17
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS03127N015


식별번호	26097464
계약단가	210,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*31*27	-	210,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*31*27
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS03630N018


식별번호	26097465
계약단가	260,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*36*30	-	260,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*36*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS03630N024


식별번호	26097466
계약단가	205,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*36*30	-	205,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	24W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*36*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PS03630N036

식별번호

26097467

계약단가

330,000원

제품명

LED 경관조명기구

SIZE

1000*36*30


색온도

-

계약단가

330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*36*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-PS03630N054


식별번호	26097471
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*36*30	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	54W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*36*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK60W-B


식별번호	26097474
계약단가	1,750,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ165*3900	색온도 -	계약단가 1,750,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ165*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK75W-C


식별번호	26097475
계약단가	1,750,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
400*400*3900	-	1,750,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	75W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	400*400*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK60W-C


식별번호	26097476
계약단가	1,650,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ482*3900	색온도 -	계약단가 1,650,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK75W-D


식별번호	26097477
계약단가	1,750,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ482*3900	색온도 -	계약단가 1,750,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	75W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK60W-D


식별번호	26097478
계약단가	1,680,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ482*3900	색온도 -	계약단가 1,680,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK50W-D


식별번호	26097606
계약단가	1,620,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ482*3900	색온도 -	계약단가 1,620,000원
-------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-MJ12W150


식별번호	26097607
계약단가	144,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*158*210	-	144,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*158*210
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-MJ12W1170


식별번호	26097608
계약단가	390,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
118*118*1172	-	390,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	118*118*1172
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B20W140


식별번호	26097609
계약단가	370,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 370,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B15W140


식별번호	26097610
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*1000	색온도 -	계약단가 360,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B15W1445


식별번호	26097611
계약단가	350,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ140*450	색온도 -	계약단가 350,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ140*450
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-W10

식별번호

26097612

계약단가

미등록



제품명

LED 경관조명기구

SIZE

Φ63*155


색온도

-

계약단가

미등록

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ63*155
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	-	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-B15W900


식별번호	26097613
계약단가	450,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
200*120*900	-	450,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	200*120*900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B15W600


식별번호	26097614
계약단가	430,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
200*120*600	-	430,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	200*120*600
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B30W3011


식별번호	26097615
계약단가	350,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
165*209*82	-	350,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	165*209*82
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B50W3011


식별번호	26097616
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
215*277*102	-	360,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	215*277*102
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B30W3014


식별번호	26097617
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
280*170*170	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	280*170*170
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B50W3014


식별번호	26097618
계약단가	450,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
280*170*170	-	450,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	280*170*170
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK60F


식별번호	26097620
계약단가	520,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
Φ482*574	-	520,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*574
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK50F


식별번호	26097621
계약단가	500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ482*574	색온도 -	계약단가 500,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ482*574
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-PK60


식별번호	26097622
계약단가	550,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 400*400*800	색온도 -	계약단가 550,000원
---------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	400*400*800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-MJ12W110


식별번호	26103566
계약단가	153,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
118*118*190	-	153,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	118*118*190
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SOLRA10-WASHER

식별번호

26127013

계약단가

250,000원



제품명

LED 경관조명기구

SIZE

525*110*145


색온도

-

계약단가

250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	525*110*145
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-SOLRA20-WASHER


식별번호	26127014
계약단가	350,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*110*145	-	350,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*110*145
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-H30W05

식별번호

26182887

계약단가

253,000원



제품명

LED 경관조명기구

SIZE

200*200*300


색온도

-

계약단가

253,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	200*200*300
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증



DNR-H80W10


식별번호	26182888
계약단가	286,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
200*200*800	-	286,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	200*200*800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FL12WP30


식별번호	26189034
계약단가	120,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150*255	-	120,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150*255
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FL15WP50


식별번호	26189035
계약단가	125,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150*255	-	125,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150*255
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-H40W50


식별번호	26191428
계약단가	1,750,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 100*100*3900	색온도 -	계약단가 1,750,000원
----------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	100*100*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-25SB-4.5W


식별번호	26378783
계약단가	110,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
300*25*21	-	110,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	4.5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	300*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-INS-25SB-7.5W


식별번호	26378790
계약단가	120,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
500*25*21	-	120,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7.5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	500*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-INS-25SB-15W


식별번호	26378795
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*25*21	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-INS-25SB-B-15W


식별번호	26378799
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*25*21	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*25*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-ES12SB-7.2W


식별번호	26378802
계약단가	88,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
510*12*9	-	88,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7.2W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	510*12*9
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-ES14SB-7.2W


식별번호	26378803
계약단가	95,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
510*14*7	-	95,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7.2W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	510*14*7
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-ES12SB-14.4W


식별번호	26378817
계약단가	88,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*12*9	-	88,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	14.4W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*12*9
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-ES14SB-14.4W


식별번호	26378818
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*14*7	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	14.4W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*14*7
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FXS-15W


식별번호	26378819
계약단가	128,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*12*12	-	128,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*12*12
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	실리콘	재질	실리콘
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LF-12W


식별번호	26378836
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
525*40*30	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	525*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LF-18W


식별번호	26378837
계약단가	165,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
525*40*30	-	165,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	525*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LF-24W


식별번호	26378842
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
995*40*30	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	24W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	995*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LF-36W


식별번호	26378852
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
995*40*30	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	995*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JI-1W


식별번호	26378889
계약단가	175,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 42*42*73	색온도 -	계약단가 175,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	1W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	42*42*73
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-3W


식별번호	26378894
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
100*100*100	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	100*100*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-6W


식별번호	26378899
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*120*100	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	6W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*120*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-9W


식별번호	26378902
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
160*160*100	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	9W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	160*160*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-12W


식별번호	26378903
계약단가	320,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
180*180*100	-	320,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	180*180*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-15W


식별번호	26378904
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
210*210*100	-	360,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	210*210*100
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-AJ-10W


식별번호	26378908
계약단가	290,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
160*160*154	-	290,000원

제품도면 (Unit: mm)



FRONT VIEW

제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	160*160*154
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-AJ-18W


식별번호	26378909
계약단가	390,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
200*200*175	-	390,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	200*200*175
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JIC-AJ-36W


식별번호	26378910
계약단가	680,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
260*260*196	-	680,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	260*260*196
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-6W


식별번호	26378911
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
85*96.5*133	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	6W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	85*96.5*133
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-12W


식별번호	26378912
계약단가	260,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
125*135 *193	-	260,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	125*135 *193
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-18W


식별번호	26378913
계약단가	400,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
125*135 *193	-	400,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	125*135 *193
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-24W


식별번호	26378914
계약단가	430,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
165*180 *241	-	430,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	24W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	165*180 *241
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-36W


식별번호	26378949
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
165*180*241	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	165*180*241
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-48W


식별번호	26378954
계약단가	500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
190*175*273	-	500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	48W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	190*175*273
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-54W


식별번호	26378959
계약단가	890,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
190*175 *273	-	890,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	54W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	190*175 *273
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-72W


식별번호	26378962
계약단가	990,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
230*190 *323	-	990,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	72W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	230*190 *323
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-FRC-100W


식별번호	26378965
계약단가	1,500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
290*380 *460	-	1,500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	290*380 *460
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-STEP-6W


식별번호	26378979
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
125*80*55	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	6W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	125*80*55
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-ST-DK1-3W


식별번호	26378992
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*120*38	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*120*38
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD01-12W


식별번호	26379167
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
180*180 *800	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	180*180 *800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BL01-10W


식별번호	26379174
계약단가	485,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
152*152 *800	-	485,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	152*152 *800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BL02-20W


식별번호	26379175
계약단가	577,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
152*152 *800	-	577,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	152*152 *800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BL06-10W


식별번호	26379202
계약단가	500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150 *900	-	500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150 *900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JD2-10W


식별번호	26379254
계약단가	655,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
140*80 *1000	-	655,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	140*80 *1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD02-7W


식별번호	26379275
계약단가	430,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*120*300	-	430,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	7W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*120*300
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD03-15W


식별번호	26379276
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150*970	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150*970
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD04-15W


식별번호	26379282
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
202*1000	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	202*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD05-12W


식별번호	26379283
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
130*130*800	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	130*130*800
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BAD06-75W


식별번호	26379541
계약단가	2,500,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
600*600*3990	-	2,500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	75W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	600*600*3990
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SOLAR-BAD01-30W


식별번호	26379542
계약단가	1,740,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
532*532*3900	-	1,740,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	532*532*3900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STS/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SM02-30W


식별번호	26379558
계약단가	230,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
118*118*177	-	230,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	118*118*177
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-NG-5W


식별번호	26379559
계약단가	210,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
250*80*20	-	210,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	250*80*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-LF-75W


식별번호	26379560
계약단가	550,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1002*70*97	-	550,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	75W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1002*70*97
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD08-12W


식별번호	26379572
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
134*1000	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	134*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD09-12W


식별번호	26379574
계약단가	432,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
130*130*600	-	432,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	130*130*600
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD10-12W


식별번호	26379575
계약단가	600,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
140*1000	-	600,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	140*1000
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	목재/AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BLD12-12W


식별번호	26379580
계약단가	480,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*900	-	480,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*900
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-12


식별번호	26398818
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ130*123*180	색온도 -	계약단가 250,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ130*123*180
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-18


식별번호	26398819
계약단가	310,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ130*123*180	색온도 -	계약단가 310,000원
----------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ130*123*180
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-36


식별번호	26398820
계약단가	450,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
190*60*233	-	450,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	190*60*233
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-18W3226N


식별번호	26398821
계약단가	230,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 1000*32*26	색온도 -	계약단가 230,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SM01-10W


식별번호	26399188
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
57.5*57.5*136	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	57.5*57.5*136
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-MUN-SOLAR1-2W


식별번호	26399189
계약단가	210,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150 *190	-	210,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	2W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150 *190
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	리튬이온	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JJD-SOLAR1-0.3W


식별번호	26399191
계약단가	140,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
123*123*23	-	140,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	0.3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	123*123*23
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-JJD-SOLAR-0.3W


식별번호	26399192
계약단가	140,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
136*136*50	-	140,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	0.3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	136*136*50
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-STEP-3W


식별번호	26399193
계약단가	163,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
180*85*30	-	163,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	180*85*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20W3226N


식별번호	26400110
계약단가	205,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*32*26	-	205,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-RA20-LINE


식별번호	26400111
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 360,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-W20SLIM-LINE


식별번호	26400112
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*30*80	-	360,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*30*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20SLIM-TWOLINE


식별번호	26400113
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
570*30*105	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	570*30*105
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W3226N


식별번호	26400127
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*32*26	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-03


식별번호	26400128
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 160,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	3W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-2121N10


식별번호	26400129
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*21*21	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*21*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-2121N15


식별번호	26400130
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*21*21	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*21*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-1712N15


식별번호	26400131
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*17*12	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*17*12
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-1712N10


식별번호	26400132
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*17*12	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*17*12
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-05


식별번호	26400133
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ84*110	색온도 -	계약단가 150,000원
-----------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ84*110
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SPOT-09


식별번호	26400134
계약단가	190,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ84*110	색온도 -	계약단가 190,000원
-----------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	9W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ84*110
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W-AK


식별번호	26400135
계약단가	140,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 140,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-RA15-LINE


식별번호	26400139
계약단가	280,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 280,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-W15SLIM-LINE


식별번호	26400140
계약단가	230,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 230,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-W10SLIM-LINE


식별번호	26400141
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
570*20*80	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	570*20*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-30SLIM-TWOLINE


식별번호	26400142
계약단가	390,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 390,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	30W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-40SLIM-TWOLINE


식별번호	26400143
계약단가	440,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*30*105	-	440,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	40W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*30*105
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-36W4030


식별번호	26406053
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
995*40*30	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	36W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	995*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20W3226


식별번호	26406054
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*32*26	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-18W3226


식별번호	26406055
계약단가	230,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*32*26	-	230,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W3226


식별번호	26406056
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*32*26	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*32*26
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-10W1712


식별번호	26406057
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*17*12	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*17*12
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W1712


식별번호	26406058
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*17*12	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*17*12
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

인증











DNR-15W2121


식별번호	26406059
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*21*21	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*21*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-10W2121


식별번호	26406060
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1010*21*21	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1010*21*21
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-12W105217MJ


식별번호	26406061
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
105*105*217	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	105*105*217
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-12W150190MJ


식별번호	26406062
계약단가	99,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
150*150*190	-	99,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	150*150*190
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-BOLL-05


식별번호	26406063
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*60	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B110180


식별번호	26406065
계약단가	210,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
118*110*290	-	210,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	118*110*290
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B6145W20


식별번호	26406066
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*61*45	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*61*45
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B6145W10


식별번호	26406067
계약단가	220,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
570*61*45	-	220,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	570*61*45
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SLIM1120


식별번호	26406068
계약단가	360,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*20*80	-	360,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*20*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SLIM570


식별번호	26406069
계약단가	250,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
570*20*80	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	570*20*80
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SLIM570D


식별번호	26406070
계약단가	330,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
570*30*105	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	570*30*105
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-SLIM1120D


식별번호	26406071
계약단가	440,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1120*30*105	-	440,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	40W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1120*30*105
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-T54102


식별번호	26406072
계약단가	260,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 260,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	5W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-10T54102


식별번호	26406073
계약단가	290,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 290,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	10W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15T54102


식별번호	26406074
계약단가	380,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 380,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20T54102


식별번호	26406075
계약단가	420,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 입력	색온도 -	계약단가 420,000원
------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	입력
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-B145120


식별번호	26406076
계약단가	100,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
120*80*245	-	100,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	12W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	120*80*245
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-J139139


식별번호	26406077
계약단가	140,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
Φ139*67	-	140,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	0.028W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ139*67
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	GLASS	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20W4010-BIRD


식별번호	26406078
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE 1000*40*10	색온도 -	계약단가 150,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*40*10
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W3010-BIRD


식별번호	26406079
계약단가	120,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*40*10	-	120,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*40*10
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-25W5020-BIRD


식별번호	26406080
계약단가	170,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*60*20	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	25W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*60*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20W2525


식별번호	26406081
계약단가	150,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*25*25	-	150,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*25*25
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-20W4030


식별번호	26406082
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*40*30	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	20W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*40*30
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-15W2020R


식별번호	26406083
계약단가	130,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*20*20	-	130,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	15W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*20*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-18W2020R


식별번호	26406084
계약단가	160,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE	색온도	계약단가
1000*20*20	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	18W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	1000*20*20
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-RING1000-60


식별번호	26406085
계약단가	990,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ1000*60	색온도 -	계약단가 990,000원
------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ1000*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-RING1500-80


식별번호	26406086
계약단가	1,200,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ1500*60	색온도 -	계약단가 1,200,000원
------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ1500*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-

DNR-RING1800-100


식별번호	26406087
계약단가	1,300,000원



제품명
LED 경관조명기구

SIZE Φ1800*60	색온도 -	계약단가 1,300,000원
------------------	----------	--------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100W	역률(PF)	-
입력전압	-	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ1800*60
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	해당없음
커버	PC	재질	AL
수명	50,000시간	중량	-
용도	경관조명	-	-