

LED 투광등기구


주식회사 디앤알라이팅

등록제품 67개

발행일 2026.09.29





LED 투광등기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
1		DNR-LT-150	23723533	890,000원	150 W	345*120*1020	-	    
2		DNR-LT-120	23723534	820,000원	120 W	345*120*570	-	    
3		DNR-HB180W-57K	23841840	410,000원	180 W	Ø363*208mm	-	    
4		DNR-HB150W-57K	23841841	380,000원	150 W	Ø363*208mm	-	    
5		DNR-HB120W-57K	23841842	300,000원	120 W	Ø363*208mm	-	    
6		DNR-HB100W-57K	23841843	310,000원	100 W	Ø363*208mm	-	    
7		DNR-HB80W-57K	23841844	290,000원	80 W	Ø363*208mm	-	    
8		DNR-HB60W-57K	23841845	270,000원	60 W	Ø363*208mm	-	    
9		DNR-DF250W-50K	23841848	680,000원	250 W	371*335*106	-	    
10		DNR-DF200W-50K	23841849	530,000원	200 W	371*335*106	-	    
11		DNR-DF150W-50K	23841851	450,000원	150 W	371*335*106	-	    
12		DNR-DF120W-50K	23841852	390,000원	120 W	371*195*106	-	    





LED 투광등기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
13		DNR-DF100W-50K	23841853	370,000원	100 W	371*195*106	-	     
14		DNR-DF80W-50K	23841854	350,000원	80 W	371*195*106	-	     
15		DNR-DF60W-50K	23841855	330,000원	60 W	371*195*106	-	     
16		DNR-HB150W-P	24253778	200,000원	150 W	300*300*150	-	     
17		DNR-HB120W-P	24253779	190,000원	120 W	300*300*150	-	     
18		DNR-HB100W-P	24253780	170,000원	100 W	300*300*150	-	     
19		DNR-HB80W-P	24253781	160,000원	80 W	300*300*150	-	     
20		DNR-200W-FL	24321645	680,000원	200 W	356*434.5*72	-	     
21		DNR-100W-FL	24321651	330,000원	100 W	264.9*320*64	-	     
22		DNR-50W-FL	24321687	250,000원	50.1 W	203*235.9*57	-	     
23		DNR-MD50W-FL	24321688	290,000원	50.1 W	322*242*81	-	     
24		DNR-ST250W	24327613	1,200,000원	250 W	507*411.5*184.5	-	     

LED 투광등기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
25		DNR-H150W-57K	24344318	290,000원	150 W	Ø 363*208mm	-	     
26		DNR-H100W-57K	24344320	250,000원	100 W	Ø 363*208mm	-	     
27		DNR-H50W-57K	24344323	210,000원	50.1 W	Ø 363*208mm	-	     
28		DNR-G57K100F	24566134	305,000원	100 W	316*316*197	-	     
29		DNR-G57K80F	24566135	290,000원	80 W	316*316*197	-	     
30		DNR-50K300A	24566143	620,000원	300 W	344*344*273.8	-	     
31		DNR-SP200W	24569848	850,000원	200 W	303*151*59	-	     
32		DNR-RHB150W	25072777	138,000원	150 W	250*250*52	-	     
33		DNR-RHB120W	25072778	120,000원	120 W	250*250*52	-	     
34		DNR-RHB100W	25072779	119,000원	100 W	250*250*52	-	     
35		DNR-RHB80W	25072780	110,000원	80 W	250*250*52	-	     
36		DNR-FL200WD	25072781	1,080,000원	200 W	800*114*120	-	     

LED 투광등기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
37		DNR-FL150WD	25072784	950,000원	150 W	650*114*120	-	     
38		DNR-RHB100W-G	25085378	125,000원	100 W	315*315*52	-	     
39		DNR-RHB150W-G	25085380	145,000원	150 W	315*315*52	-	     
40		DNR-LINE150W-FL	25091583	310,000원	150 W	848*80*50	-	     
41		DNR-RDF600W	25096773	2,200,000원	600 W	536*360*142	-	     
42		DNR-RDF50W	25111611	200,000원	50.1 W	228*106	-	     
43		DNR-D120	25421815	450,000원	120 W	327*171	-	     
44		DNR-N300	25784102	730,000원	300 W	584*192*78	-	     
45		DNR-N400	25784104	750,000원	400 W	584*192*78	-	     
46		DNR-N600	25784105	990,000원	600 W	584*192*78	-	     
47		DNR-N800	25784106	2,100,000원	800 W	584*411*78	-	     
48		DNR-N1200	25784107	2,500,000원	1200W	584*632*78	-	     

LED 투광등기구 제품목록

주식회사 디앤알라이팅

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
49		DNR-N1800	25784108	3,400,000원	1800W	584*632*78	-	     
50		DNR-NHB150	25784111	280,000원	150W	Φ240*77.5	-	     
51		DNR-NHB120	25784112	230,000원	120W	Φ240*77.5	-	     
52		DNR-NHB100	25784113	210,000원	100W	Φ240*77.5	-	     
53		DNR-NHB80	25784114	190,000원	80W	584*192*78	-	     
54		DNR-ZY50	25837156	175,000원	150W	584*192*78	-	     
55		DNR-ZY80	25837158	330,000원	80 W	584*411*78	-	     
56		DNR-ZY100	25837159	370,000원	100 W	584*411*78	-	     
57		DNR-ZY150	25837161	430,000원	150 W	584*632*78	-	     
58		DNR-ZY200	25837162	510,000원	200 W	584*632*78	-	     
59		DNR-ZY250	25837163	590,000원	250W	584*411*78	-	     
60		DNR-ZY300	25837164	610,000원	300W	584*411*78	-	     

No.	제품사진	모델명	식별번호	계약단가	소비전력	SIZE	색온도	인증마크
61		DNR-CW100(횡단보도)	26103567	410,000원	100W	584*632*78	-	     
62		DNR-CW80(횡단보도)	26103568	390,000원	80W	584*632*78	-	     
63		DNR-CW120(횡단보도)	26103569	430,000원	120W	584*411*78	-	     
64		DNR-CW200N-40K(횡단보도)	26126054	1,090,000원	200W	345*120*1020	-	     
65		DNR-CW75N-40K(횡단보도)	26126055	770,000원	75W	345*120*340	-	     
66		DNR-CW120N-40K(횡단보도)	26126056	800,000원	120W	345*120*570	-	     
67		DNR-CW150N-40K(횡단보도)	26126057	928,000원	150W	345*120*795	-	     

DNR-LT-150


식별번호	23723533
계약단가	890,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*1020	-	890,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*1020
LED PKG	삼성전자	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	횡단보도등	-	-

DNR-LT-120


식별번호	23723534
계약단가	820,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*570	-	820,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*570
LED PKG	삼성전자	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	횡단보도등	-	-

DNR-HB180W-57K


식별번호	23841840
계약단가	410,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 410,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	180 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	180W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB150W-57K


식별번호	23841841
계약단가	380,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 380,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB120W-57K


식별번호	23841842
계약단가	300,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 300,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB100W-57K


식별번호	23841843
계약단가	310,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 310,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB80W-57K


식별번호	23841844
계약단가	290,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 290,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	80W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB60W-57K


식별번호	23841845
계약단가	270,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 270,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF250W-50K


식별번호	23841848
계약단가	680,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*335*106	-	680,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	250 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*335*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	250W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF200W-50K


식별번호	23841849
계약단가	530,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*335*106	-	530,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*335*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF150W-50K


식별번호	23841851
계약단가	450,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*335*106	-	450,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*335*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF120W-50K


식별번호	23841852
계약단가	390,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*195*106	-	390,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*195*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF100W-50K


식별번호	23841853
계약단가	370,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*195*106	-	370,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*195*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF80W-50K


식별번호	23841854
계약단가	350,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*195*106	-	350,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*195*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	80W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-DF60W-50K


식별번호	23841855
계약단가	330,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
371*195*106	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	60 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	371*195*106
LED PKG	서울반도체	컨버터	60W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB150W-P


식별번호	24253778
계약단가	200,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
300*300*150	-	200,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	300*300*150
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB120W-P


식별번호	24253779
계약단가	190,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
300*300*150	-	190,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	300*300*150
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB100W-P


식별번호	24253780
계약단가	170,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
300*300*150	-	170,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	300*300*150
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-HB80W-P


식별번호	24253781
계약단가	160,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
300*300*150	-	160,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	300*300*150
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-200W-FL


식별번호	24321645
계약단가	680,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
356*434.5*72	-	680,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	356*434.5*72
LED PKG	서울반도체	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-100W-FL


식별번호	24321651
계약단가	330,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
264.9*320*64	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	264.9*320*64
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-50W-FL


식별번호	24321687
계약단가	250,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
203*235.9*57	-	250,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50.1 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	203*235.9*57
LED PKG	서울반도체	컨버터	50W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-MD50W-FL


식별번호	24321688
계약단가	290,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
322*242*81	-	290,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50.1 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	322*242*81
LED PKG	서울반도체	컨버터	50W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-ST250W


식별번호	24327613
계약단가	1,200,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
507*411.5*184.5	-	1,200,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	250 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	507*411.5*184.5
LED PKG	서울반도체	컨버터	250W
커버	-	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-H150W-57K


식별번호	24344318
계약단가	290,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 290,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-H100W-57K


식별번호	24344320
계약단가	250,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 250,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-H50W-57K


식별번호	24344323
계약단가	210,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE Ø363*208mm	색온도 -	계약단가 210,000원
--------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50.1 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Ø363*208mm
LED PKG	서울반도체	컨버터	50W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-G57K100F


식별번호	24566134
계약단가	305,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
316*316*197	-	305,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	316*316*197
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-G57K80F


식별번호	24566135
계약단가	290,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
316*316*197	-	290,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	316*316*197
LED PKG	제조사 확인 필요	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-50K300A


식별번호	24566143
계약단가	620,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
344*344*273.8	-	620,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	300 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	344*344*273.8
LED PKG	서울반도체	컨버터	300W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-SP200W


식별번호	24569848
계약단가	850,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
303*151*59	-	850,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	303*151*59
LED PKG	오스람	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RHB150W


식별번호	25072777
계약단가	138,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
250*250*52	-	138,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	250*250*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RHB120W


식별번호	25072778
계약단가	120,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
250*250*52	-	120,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	250*250*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RHB100W


식별번호	25072779
계약단가	119,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
250*250*52	-	119,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	250*250*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RHB80W


식별번호	25072780
계약단가	110,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
250*250*52	-	110,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	250*250*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	80W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-FL200WD


식별번호	25072781
계약단가	1,080,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
800*114*120	-	1,080,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	800*114*120
LED PKG	CREE	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	횡단보도등	-	-

DNR-FL150WD


식별번호	25072784
계약단가	950,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
650*114*120	-	950,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	650*114*120
LED PKG	CREE	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	횡단보도등	-	-

인증





고효율



친환경 환경표지



여성기업



G-PASS

DNR-RHB100W-G


식별번호	25085378
계약단가	125,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
315*315*52	-	125,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	315*315*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RHB150W-G


식별번호	25085380
계약단가	145,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
315*315*52	-	145,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	315*315*52
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-LINE150W-FL


식별번호	25091583
계약단가	310,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
848*80*50	-	310,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	848*80*50
LED PKG	삼성전자	컨버터	150W
커버	-	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RDF600W


식별번호	25096773
계약단가	2,200,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
536*360*142	-	2,200,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	600 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	536*360*142
LED PKG	삼성전자	컨버터	200W
커버	-	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-RDF50W


식별번호	25111611
계약단가	200,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
228*106	-	200,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	50.1 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	228*106
LED PKG	삼성전자	컨버터	50W
커버	-	재질	STEEL
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내, 외용)	-	-

DNR-D120


식별번호	25421815
계약단가	450,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
327*171	-	450,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	327*171
LED PKG	삼성전자	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용(실내,외용)	-	-

DNR-N300


식별번호	25784102
계약단가	730,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*192*78	-	730,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	300 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*192*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	300W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-N400


식별번호	25784104
계약단가	750,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*192*78	-	750,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	400 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*192*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	400W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-N600


식별번호	25784105
계약단가	990,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*192*78	-	990,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	600 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*192*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	600W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-N800


식별번호	25784106
계약단가	2,100,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	2,100,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	800 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	400W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-N1200


식별번호	25784107
계약단가	2,500,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	2,500,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	1200W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	600W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-N1800


식별번호	25784108
계약단가	3,400,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	3,400,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	1800W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	600W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-NHB150


식별번호	25784111
계약단가	280,000원




제품명
LED 투광등기구

SIZE Φ240*77.5	색온도 -	계약단가 280,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



반사갓 탈부착 가능 제품



반사갓 제거후 타공 197~200 후 매입형으로도 설치 가능

제품 사양

소비전력	150W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ240*77.5
LED PKG	서울반도체	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-NHB120


식별번호	25784112
계약단가	230,000원




제품명
LED 투광등기구

SIZE Φ240*77.5	색온도 -	계약단가 230,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



반사갓 탈부착 가능 제품



반사갓 제거후 타공 197~200 후 매입형으로도 설치 가능

제품 사양

소비전력	120W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V ~	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ240*77.5
LED PKG	서울반도체	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-NHB100


식별번호	25784113
계약단가	210,000원




제품명
LED 투광등기구

SIZE Φ240*77.5	색온도 -	계약단가 210,000원
-------------------	----------	------------------

제품도면 (Unit: mm)



반사갓 탈부착 가능 제품



반사갓 제거후 타공 197~200 후 매입형으로도 설치 가능

제품 사양

소비전력	100W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V ~	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	Φ240*77.5
LED PKG	서울반도체	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-NHB80


식별번호	25784114
계약단가	190,000원




제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*192*78	-	190,000원

제품도면 (Unit: mm)



반사갓 탈부착 가능 제품



반사갓 제거후 타공 197~200 후 매입형으로도 설치 가능

제품 사양

소비전력	80W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V ~	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*192*78
LED PKG	서울반도체	컨버터	80W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY50


식별번호	25837156
계약단가	175,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*192*78	-	175,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*192*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	50W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY80


식별번호	25837158
계약단가	330,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	330,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	80 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	50W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY100


식별번호	25837159
계약단가	370,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	370,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	100 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY150


식별번호	25837161
계약단가	430,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	430,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY200


식별번호	25837162
계약단가	510,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	510,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200 W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY250


식별번호	25837163
계약단가	590,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	590,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	250W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	250W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-ZY300


식별번호	25837164
계약단가	610,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	610,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	300W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	루미레즈	컨버터	300
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW100(횡단보도)


식별번호	26103567
계약단가	410,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	410,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	100W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	CREE	컨버터	100W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW80(횡단보도)


식별번호	26103568
계약단가	390,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*632*78	-	390,000원

제품도면 (Unit: mm)




제품 사양

소비전력	80W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*632*78
LED PKG	CREE	컨버터	80W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW120(횡단보도)


식별번호	26103569
계약단가	430,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
584*411*78	-	430,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	584*411*78
LED PKG	CREE	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW200N-40K(횡단보도)


식별번호	26126054
계약단가	1,090,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*1020	-	1,090,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	200W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*1020
LED PKG	삼성전자	컨버터	200W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW75N-40K(횡단보도)


식별번호	26126055
계약단가	770,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*340	-	770,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	75W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*340
LED PKG	삼성전자	컨버터	75W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW120N-40K(횡단보도)


식별번호	26126056
계약단가	800,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*570	-	800,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	120W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*570
LED PKG	삼성전자	컨버터	120W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-

DNR-CW150N-40K(횡단보도)


식별번호	26126057
계약단가	928,000원



제품명
LED 투광등기구

SIZE	색온도	계약단가
345*120*795	-	928,000원

제품도면 (Unit: mm)



제품 사양

소비전력	150W	역률(PF)	-
입력전압	AC220V	사용온도	-
광효율	-	방수등급	IP65 이상
총 광속	-	연색성(CRI)	-
색온도	-	SIZE	345*120*795
LED PKG	삼성전자	컨버터	150W
커버	-	재질	Aluminium
수명	50,000시간	중량	-
용도	고천장등, 체육관, 수영장, 경계등, 조명타워용횡단보도등(실내,외용)	-	-